

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยจิ้งปิ้งทางไปบ้านโนนรัง ต.หนองคูขาด หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้มีสะพานที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา	- สะพาน คสล. ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า รายละเอียดตาม รูปแบบ อบต. กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐					สะพานได้มาตรฐาน	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - ลดระยะเวลา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปบ้านโสกคลอง ถึงบ้านบ่อแก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๓,๑๙๘,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๔,๒๖๔,๐๐๐					ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะ	หน่วยงานที่จะขอ

			(ผลผลิตของ โครงการ)	๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	(KPI)	จะได้รับ	ประสาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกคลอง ถึงบ้านบ่อแก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๖,๖๖๒,๕๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านปอแดง ถึงบ้านโคกคู ต.หนองคูขาด ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด		๓,๙๙๗,๕๐๐				ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านปราสาท ถึงเขต ต.วังใหม่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	(บาท)	(บาท) ๓,๙๙๗,๕๐๐	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบ่อทอง ถึงศาลากกกบก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	(บาท)	(บาท) ๒,๕๕๘,๔๐๐	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกกกเกลือ ถึงเขต ต.หนองแวง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๓,๙๙๗,๕๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านปอแดง ถึงเขต ต.หนองคูขาด ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	๒,๓๙๘,๕๐๐					ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	- เพื่อให้มีถนนที่ได้	- ถนนคอนกรีตเสริม			๓,๙๙๗,๕๐๐			ถนนที่ก่อสร้าง	- ประชาชนได้รับความ	กรมส่งเสริมการ

	เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	เหล็ก จากบ้านป่อแก ถึงเขต ต.หนองแวง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	สะดวกสบายในการเดิน ทางและขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ปกครองส่วน ท้องถิ่น
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	- เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านป่อแก คลอง ถึงบ้านป่อแดง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด			๒,๕๕๘,๔๐๐				ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	- ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการเดิน ทางและขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	- เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากเขต ต.หนอง			๕,๓๓๐,๐๐๐				ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม	- ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการเดิน	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน

๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	สัญญาไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	แวง ถึง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด						๒,๕๕๘,๔๐๐	มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	ทางและขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ท้องถิ่น
		- เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากนาย สำรอง ยูพิน ถึงบ้าน บัวแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	- ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการเดิน ทางและขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	สัญญาไปมาและขนส่ง	แวง ถึง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด						๒,๒๓๘,๖๐๐	มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	ทางและขนส่งพืชผลทาง การเกษตร	ท้องถิ่น
		- เพื่อให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานสำหรับการ สัญจรไปมาและขนส่ง พืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านโสก							ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม	- ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการเดิน	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน

๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	สัญญาไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	คลองเส้นทางไปบ้านเลิงแฝก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด						๓,๙๙๗,๕๐๐	มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ท้องถิ่น
		- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านบ่อทองถึงเขต ต.วังใหม่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด							ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	สัญญาไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดาวเรืองถึงเขตบ้านฝายป่าบัว ต.หนองคูขาด					๑,๙๑๘,๘๐๐	มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	ทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ท้องถิ่น
		- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านดาวเรืองถึงเขตบ้านฝายป่าบัว ต.หนองคูขาด							ถนนที่ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายคล้าย ถึงนายนายผล แทนดวง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด						๓,๘๓๗,๖๐๐	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง ชนบท	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสำหรับการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนายบรรจง แทนทาม ถึงนายนายอำคา ปัดเป ขนาดกว้าง ๔ เมตร						๓,๖๒๔,๔๐๐	ถนนที่ก่อสร้าง เป็นไปตาม มาตรฐานและ ลักษณะของ ทางหลวง	- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น

			ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด						ชนบท		
รวม	๑๘ โครงการ	-	-	๑๙,๑๒๔,๕๐๐	#####	๑๔,๒๘๔,๔๐๐	๘,๗๙๔,๕๐๐	๙,๓๘๐,๘๐๐	-	-	-